

D **Nesselgewebe
CS & PES**

Schleiernessel CS
Art. 1111-
Rohnessel CS
Art. 1112-
Bühnernessel CS
Art. 1113-
Schwergewebe CS
Art. 1114-
Schleiernessel PES
Art. 1115-
Rohnessel PES
Art. 1116-
Bühnernessel PES
Art. 1117-

F **Vélums
CS & PES**

Vélum léger CS
Réf. 1111-
Vélum lourd CS
Réf. 1112-
Vélum X-lourd CS
Réf. 1113-
Vélum XX-lourd CS
Réf. 1114-
Vélum léger PES
Réf. 1115-
Vélum lourd PES
Réf. 1116-
Vélum X-lourd PES
Réf. 1117-


E **Muslin & Canvases
CS & PES**

Sheer Muslin CS
Art. 1111-
Muslin CS
Art. 1112-
Super Canvas CS
Art. 1113-
Heavy Canvas CS
Art. 1114-
Sheer Muslin PES
Art. 1115-
Muslin PES
Art. 1116-
Super Canvas PES
Art. 1117-

Bitte beachten:
In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention!
Photos non contractuelles.

Please note:
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



Schleiernessel CS

100 % Trevira CS.
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
 Sonderfarben auf Anfrage.
 PU-Beschichtung für Digitaldruck bis zu einer Breite von 510 cm möglich.

Vélum léger CS

100 % trévira CS.
 Longueur des pièces env. 30 et 60 ml.
 Coloris spéciaux : sur demande.
 Apprêt PU pour une impression numérique possible jusqu'à 510 cm de large.


Sheer Muslin CS

100 % Trevira CS.
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths approx. 32.8 and 65.6 yds.
 Custom dyed colours on request.
 PU-coating for digital printing is available for widths up to 16'9".

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	☞	g/m ²	oz/yd ²
1111 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	310	122"		75	2.21
1111 0311	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	310	122"		75	2.21
1111 0401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	410	13'5"		75	2.21
1111 0411	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	410	13'5"		75	2.21
1111 0421	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	410	13'5"		75	2.21
1111 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	510	16'9"		75	2.21
1111 0511	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	510	16'9"		75	2.21
1111 0521	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	510	16'9"		75	2.21
1111 0601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	610	20'0"		75	2.21



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Rohnessel CS

100 % Trevira CS.
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
 Sonderfarben auf Anfrage.
 PU-Beschichtung für Digitaldruck bis zu einer Breite von 510 cm möglich.


Vélum lourd CS

100 % trévira CS.
 Longueur des pièces env. 30 et 60 ml.
 Coloris spéciaux : sur demande.
 Apprêt PU pour une impression numérique possible jusqu'à 510 cm de large.


Muslin CS

100 % Trevira CS.
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths approx. 32.8 and 65.6 yds.
 Custom dyed colours on request.
 PU-coating for digital printing is available for widths up to 16'9".


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	☞	g/m ²	oz/yd ²
1112 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	310	122"		200	5.90
1112 0311	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	310	122"		200	5.90
1112 0321	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	310	122"		200	5.90
1112 0401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	410	13'5"		200	5.90
1112 0411	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	410	13'5"		200	5.90
1112 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	510	16'9"		200	5.90
1112 0511	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	510	16'9"		200	5.90
1112 0521	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	510	16'9"		200	5.90
1112 0601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	610	20'0"		200	5.90
1112 0621	schwarz	noir	black	•	•	•	•	•	610	20'0"		200	5.90



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
 Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
 Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
 For latest product details please see the respective online data sheet.

Bühnennessel CS

100 % Trevira CS.
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
 Sonderfarben auf Anfrage.
 PU-Beschichtung für Digitaldruck bis zu einer Breite von 510 cm möglich.


Vélum X-lourd CS

100 % trévira CS.
 Longueur des pièces env. 30 et 60 ml.
 Coloris spéciaux : sur demande.
 Apprêt PU pour une impression numérique possible jusqu'à 510 cm de large.


Super Canvas CS

100 % Trevira CS.
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths approx. 32.8 and 65.6 yds.
 Custom dyed colours on request.
 PU-coating for digital printing is available for widths up to 16'9".


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm ft/in	g/m ² oz/yd ²
1113 0301	rohweiß	écru	ecru	• • • • •	310 122"	300 8.85
1113 0311	weiß	blanc	white	• • • • •	310 122"	300 8.85
1113 0321	schwarz	noir	black	• • • • •	310 122"	300 8.85
1113 0401	rohweiß	écru	ecru	• • • • •	410 13'5"	300 8.85
1113 0411	weiß	blanc	white	• • • • •	410 13'5"	300 8.85
1113 0501	rohweiß	écru	ecru	• • • • •	510 16'9"	300 8.85
1113 0511	weiß	blanc	white	• • • • •	510 16'9"	300 8.85
1113 0521	schwarz	noir	black	• • • • •	510 16'9"	300 8.85
1113 0601	rohweiß	écru	ecru	• • • • •	620 20'4"	300 8.85



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Schergewebe CS

100 % Trevira CS.
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 30 lfm.
 Sonderfarben auf Anfrage.


Vélum XX-lourd CS

100 % trévira CS.
 Longueur des pièces env. 30 ml.
 Coloris spéciaux : sur demande.

Heavy Canvas CS

100 % Trevira CS.
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths approx. 32.8 yds.
 Custom dyed colours on request.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm ft/in	g/m ² oz/yd ²
1114 5000	rohweiß	écru	ecru	• • • • •	500 16'5"	430 12.68
1114 5011	weiß	blanc	white	• • • • •	500 16'5"	430 12.68



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter www.gerriets.com.

Auf Wunsch:
 Professionell konfektionierte Tülle aus unseren Ateliers.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site www.gerriets.com.

Sur demande :
 Confection sur mesure dans nos ateliers de couture.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to www.gerriets.com.

On request:
 Professional quality scrims manufactured in our workshops.

B1 = DIN 4102 B1
 M1 = M1
 BS = BS 5867
 EN = DIN EN 13501-1
 EN* = DIN EN 13773
 NFPA = NFPA 701

Schleiernessel PES

100 % Polyester.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

Vélum léger PES

100 % polyester.
Longueur des pièces env. 30 et
60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.


Sheer Muslin PES

100 % Polyester.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 and
65.6 yds.
Custom dyed colours on request.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ² oz/yd ²
1115 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•			310	10'2"	90 2.65
1115 0311	weiß	blanc	white	•	•			310	10'2"	90 2.65
1115 0321	schwarz	noir	black	•	•			310	10'2"	90 2.65
1115 0401	rohweiß	écru	ecru	•	•			420	13'8"	90 2.65
1115 0411	weiß	blanc	white	•	•			420	13'8"	90 2.65
1115 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•			520	17'1"	90 2.65
1115 0511	weiß	blanc	white	•	•			520	17'1"	90 2.65
1115 0521	schwarz	noir	black	•	•			520	17'1"	90 2.65



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Rohnessel PES

100 % Polyester.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.


Vélum lourd PES

100 % polyester.
Longueur des pièces env. 30 et
60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.


Muslin PES

100 % Polyester.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 and
65.6 yds.
Custom dyed colours on request.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ² oz/yd ²
1116 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•			310	10'2"	200 5.90
1116 0311	weiß	blanc	white	•	•			310	10'2"	200 5.90
1116 0321	schwarz	noir	black	•	•			310	10'2"	200 5.90
1116 0411	weiß	blanc	white	•	•			420	13'8"	200 5.90
1116 0421	schwarz	noir	black	•	•			420	13'8"	200 5.90
1116 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•			520	17'1"	200 5.90
1116 0511	weiß	blanc	white	•	•			520	17'1"	200 5.90
1116 0521	schwarz	noir	black	•	•			520	17'1"	200 5.90



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Bühnennessel PES

100 % Polyester.
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
 Sonderfarben auf Anfrage.


Vélum X-lourd PES

100 % polyester.
 Longueur des pièces env. 30 et
 60 ml.
 Coloris spéciaux : sur demande.


Super Canvas PES

100 % Polyester.
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths approx. 32.8 and
 65.6 yds.
 Custom dyed colours on request.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1117 0301	rohweiß	écru	ecru	•	•				310	10'2"	300	8.85
1117 0321	schwarz	noir	black	•	•				310	10'2"	300	8.85
1117 0401	rohweiß	écru	ecru	•	•				420	13'8"	300	8.85
1117 0411	weiß	blanc	white	•	•				420	13'8"	300	8.85
1117 0501	rohweiß	écru	ecru	•	•				520	17'1"	300	8.85
1117 0511	weiß	blanc	white	•	•				520	17'1"	300	8.85
1117 0521	schwarz	noir	black	•	•				520	17'1"	300	8.85



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
DE-79224 Umkirch
☎ +49 7665 960 0
☎ +49 7665 960 125
info@gerriets.com
www.gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets International Inc.
130 Winterwood Avenue
US-Ewing NJ 08638
☎ +1 609 771 8111
☎ +1 609 771 8118
info@gerriets.us
www.gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
18 Verney Road
GB-London SE16 3DH
☎ +44 20 7639 7704
☎ +44 20 7732 5760
info@gerriets.co.uk
www.gerriets.co.uk

Gerriets Handel GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets España S. L.
Pol. Ind. Camporosso Sur
Avda. de Las Moreras
Sector 1, Naves 1-2-3
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid
☎ +34 91 134 5022
☎ +34 91 134 5084
info@gerriets.es
www.gerriets.es

Gerriets Belgique
Distribué par :
Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets Nederland
LevTec BV
Pieter Braaijweg 51
NL-1099 DK Amsterdam
☎ +31 20 40 82 553
☎ +31 20 40 82 662
info@gerriets.nl
www.gerriets.nl

Gerriets Italia
Risam for show
Viale Spagna 150 / B
IT-20093 Cologno Monzese (MI)
☎ +39 02 2532 113
☎ +39 02 2532 130
info@gerriets.it
www.gerriets.it

Gerriets Hellas
Stage Art EPE
Stournari 27B
GR-10682 Athens
☎ +30 210 3836 715
☎ +30 210 3811 929
info@gerriets.gr
www.gerriets.gr

Gerriets Turkey
Benart Ses Isik-ASC Is Merkezi
Mahmut Sevket Pasa Mahallesi
Piyale Pasa Bulvari
Baran Sk No: 4 Kat: 3 Zemin Kat
TR-34384 Okmeydani-Sisli-Istanbul
☎ +90 212 254 33 43
☎ +90 212 254 33 53
benart@benart.net
www.benart.net

Gerriets Slovenija
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia,
Kosovo)
MAORI, d.o.o.
Špruha 14
SI-1236 loc Trzin
☎ +386 143 052 79
☎ +386 590 27 508
info@gerriets.si
www.gerriets.si

Gerriets Hungária
Gépbér Hungária Ltd
Mester u. 87
HU-1095 Budapest
☎ +36 147 665 21
☎ +36 147 665 20
info@gerriets.hu
www.gerriets.hu

Gerriets Romania
Landau Tech
Str. Constantin Caracas, Nr. 59, Apt 2
RO-Sector 1, Bucharest, 011154
☎ +40 21 312 05 71
☎ +40 21 312 05 15
info@gerriets.ro
www.gerriets.ro

Gerriets Bulgaria
Landau Impex GmbH
Shavarski pat Str. No. 3
BG-1000 Sofia, Losenetz
☎ +35 92 862 92 44
☎ +35 92 868 71 16
info@gerriets.bg
www.gerriets.bg

Gerriets Korea Co., Ltd.
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,
Gangok-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do
Korea 369-852
☎ +82 2 477 7713
☎ +82 2 477 1490
info@gerriets.co.kr
www.gerriets.co.kr

Gerriets South Africa
AVL Distribution
P.O.Box 70740
4, Ealing Crescent
ZA-2021 Bryanston
☎ +27 11 463 5804
☎ +27 11 463 5809
info@gerriets.co.za
www.gerriets.co.za

Gerriets U.A.E.
Emirates German Commercial Mediator
P.O. Box 34999
Ras Al Khaimah
U.A.E.
☎ +971 50 48 26 097
☎ +971 50 66 70 342
info@gerriets.ae
www.gerriets.ae

Gerriets Brasil
Av. do Contorno, 6.413, 2º andar
Savassi
cep 30110-017 Belo Horizonte MG
Brasil
☎ +55 31 9201 4700
info@gerriets.com.br
www.gerriets.com.br

Gerriets Czech Republic / Slovakia
firmy GERRIETS pro CR a SR
Boretická 4
CZ-62800 BRNO
☎ +420 731 064 022
info@gerriets.cz
www.gerriets.cz

