



Projektionsfolie

**Aufprojektion
GAMMALUX® MICRO**
Art. 2111-



**Plastique
de projection**

**Projection face
GAMMALUX® MICRO**
Réf. 2111-



Projection Screen

**Front Projection
GAMMALUX® MICRO**
Art. 2111-

Bitte beachten:

In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.


Attention!

Photos non contractuelles.

Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets



GAMMALUX® MICRO
Art. 2111 2000

Material: PVC
Farbe: weiß, Rückseite: grau
Brandklasse:
• Europäische Norm EN 13501-1 B-s3, d0
• Deutsche Norm DIN 4102 B1
• Amerikanische Norm NFPA 701
Breite ca.: 190 cm
Gewicht ca.: 430 g/m²
Materialstärke: 0,30 mm
Rollenlänge ca.: 200 lfm
Verschweißbar: ja
Einsatz:
• Aufprojektion
Bildwandtyp: D
Lichtdicht: nein
Offene Fläche: 6 %
Lochanzahl: 300.000/m²
Lochdurchmesser: 0,50 mm
Lieferung:
• Gefaltet, auf Wunsch gerollt.


GAMMALUX® MICRO
Réf. 2111 2000

Support : PVC
Coloris : blanc, verso : gris
Classement au feu :
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
• Norme allemande DIN 4102 B1
• Norme américaine NFPA 701
Largeur env.: 190 cm
Poids env.: 430 g/m²
Epaisseur : 0,30 mm
Longueur des pièces env.: 200 ml
Soudable : oui
Type projection :
• Projection face
Type d'écran : D
Opaque : non
Surface perforée : 6 %
Nombre perforations : 300.000/m²
Diamètre perforations : 0,50 mm
Conditionnement :
• Plié, sur demande, roulé.

GAMMALUX® MICRO
Art. 2111 2000

Base material: PVC
Colour: white, rear: grey
Flame retardant per:
• European norm EN 13501-1 B-s3, d0
• German norm DIN 4102 B1
• USA norm NFPA 701
Width approx.: 75"
Weight approx.: 12.68 oz/yd²
Thickness approx.: 12 mil
Roll length approx.: 218.7 yds
Seaming possible: yes
Application:
• Front projection
Screen type: D
Opaque: no
Perforation area: 6 %
Perforation count: 195/in²
Perforation diameter: 0.50 mm
Packing method:
• Folded; rolled on request.

Farbspektrum Reflexionsgrad / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour Spectrum Degree of Reflection



Aufprojektion


Leuchtdichtefaktor β : 0,95
High End Aufprojektionsfolie für
Kino und Homecinema geeignet.
Auch für Spannbildwände geeignet.
Microperforation für Schalldurchlass.

Projection face

Degré de luminance β : 0,95
Plastique pour projection de face
haut de gamme pour cinéma et
home-cinéma.
Adapté également aux écrans sur
cadre.
Microperforé pour une meilleure
transsonorité.

Front Projection

Gain: 0.95
High-quality front projection screen
for movie theater or home cinema.
Also suitable for use on portable
frame systems.
Microperforation for sound trans-
mission.



Betrachtungswinkel in Grad

Leuchtdichtefaktor β
(DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
(DIN 19045), horizontal



Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
DE-79224 Umkirch
☎ +49 7665 960 0
☎ +49 7665 960 125
info@gerriets.com
www.gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets International Inc.
130 Winterwood Avenue
US-Ewing NJ 08638
☎ +1 609 771 8111
☎ +1 609 771 8118
info@gerriets.us
www.gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
18 Verney Road
GB-London SE16 3DH
☎ +44 20 7639 7704
☎ +44 20 7732 5760
info@gerriets.co.uk
www.gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets España S. L.
Pol. Ind. Camporosso Sur
Avda. de Las Moreras
Sector 1, Naves 1-2-3
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid
☎ +34 91 134 5022
☎ +34 91 134 5084
info@gerriets.es
www.gerriets.es

Gerriets Belgique
Distribué par :
Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets Nederland
LevTec BV
Pieter Braaijweg 51
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
☎ +31 20 40 82 553
☎ +31 20 40 82 662
info@gerriets.nl
www.gerriets.nl

Gerriets Italia
Risam for show
Viale Spagna 150 / B
IT-20093 Cologno Monzese (MI)
☎ +39 02 2532 113
☎ +39 02 2532 130
info@gerriets.it
www.gerriets.it

Gerriets Hellas
Stage Art EPE
Stournari 27B
GR-10682 Athens
☎ +30 210 3836 715
☎ +30 210 3811 929
info@gerriets.gr
www.gerriets.gr

Gerriets Turkey
Benart Sound-Light-Vision-Stage System
Ibrahim Karaoglanoglu Cad.
Altınok Plaza No:37 K:3
Seyrantepe – Kağıthane
TR-34418 Istanbul
☎ +90 212 254 33 43
☎ +90 212 254 33 53
benart@benart.net
www.benart.net

Gerriets Slovenija
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia,
Kosovo)
MAORI, d.o.o.
Špruha 14
SI-1236 loc Trzin
☎ +386 143 052 79
☎ +386 590 27 508
info@gerriets.si
www.gerriets.si

Gerriets Hungária
Gépbér Hungária Ltd
Mester u. 87
HU-1095 Budapest
☎ +36 147 665 21
☎ +36 147 665 20
info@gerriets.hu
www.gerriets.hu

Gerriets Romania
Distributed by:
Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets Bulgaria
Landau Impex GmbH
Shavarski pat Str. No. 3
BG-1000 Sofia, Losenetz
☎ +35 92 862 92 44
☎ +35 92 868 71 16
info@gerriets.bg
www.gerriets.bg

Gerriets Korea Co., Ltd.
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do
Korea 369-852
☎ +82 2 477 7713
☎ +82 2 477 1490
info@gerriets.co.kr
www.gerriets.co.kr

Gerriets South Africa
AVL Distribution
P.O.Box 70740
4, Ealing Crescent
ZA-2021 Bryanston
☎ +27 11 463 5804
☎ +27 11 463 5809
info@gerriets.co.za
www.gerriets.co.za

Gerriets Brasil
Av. do Contorno, 6.413, 2º andar
Savassi
cep 30110-017 Belo Horizonte MG
Brasil
☎ +55 31 9201 4700
info@gerriets.com.br
www.gerriets.com.br

Gerriets Czech Republic / Slovakia
firmy GERRIETS pro CR a SR
Boretická 4
CZ-62800 BRNO
☎ +420 731 064 022
info@gerriets.cz
www.gerriets.cz

